

Elégant

Design

Longue durée de vie



JAZZ 1200 40W



RoHS

IP20

IK06

230V



Garantie 3 ans







Description : Luminaire suspension

Source : SMD 3022 Type: IRC: >80 Ellipse McAdam: SDCM 3

Corps: Aluminium 6063 Diffuseur : Polycarbonate Opale


UGR: <20 Efficacité lumineuse: 85 lm/W 43W Puissance totale:

Faisceau:



Coloris:






Facteur de puissance : >0.90 Efficacité de puissance : >80%

Tension d'entrée : 100-240VAC 0.17A

Fréquence : 50-60HZ Température de travail : -20°C/+45°C Risque photobiologique : Groupe 0

Durée de vie : 50 000 h L70B50 (ta 25°C)

Autre couleur: Sur demande Option dimmable 0-10V: 2445940 Option dimmable DALI: 2445942





160

Référence	Modèle	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux luminaire
2444135	JAZZ 1200 silver	40W	3000K	3200 lm
2444235	JAZZ 1200 silver	40W	4200K	3400 lm
2444335	JAZZ 1200 silver	40W	6000K	3600 lm

Référence	Accessoires (suspension)
2445735	Kit de suspension (longueur 1,5m)
2445933	Connecteur d'alim. suspension
2445935	kit de connexion cascade

Référence	Accessoires (plafond)
2445835	Kit de fixation plafond
2445934	Connecteur d'alim. fixation plafond
2445935	kit de connexion cascade